



19 000 €

ID ??????:	80438219
?????:	?????, ??? ?????.
????:	Pärnu maakond
????/?????:	Põhja-Pärnumaa vald Vändra
???? ??????:	????????? ??????????
????????? ??????:	93101:003:0169
???? ??????:	0.00 m ²
????? ?????? ??????:	1448.00 m ²
????????? ?????:	19 000 €
???? ? ???? ??:	13 €

????????????? ??????

????


Elamumaa Vändra alevikus.

Elektriliitumine ampripõhine.

Ühisveevärgi - ja kanalisatsiooniga liitumist reguleerib Põhja-Pärnumaa valla ühisveevärgi -ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri. Raudtee 7 kinnistu omanikul on võimalik liituda ühisveevärgi -ja kanalisatsiooniga liitumislepingu alusel .

Selgituseks: Selleks tuleb liitujal välja ehitada kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist liitumispunktid (veevärgil peakraan ja kanalisatsioonil vaatluskaev). Veetorustiku väljaehitamiseks Raudtee 7 kinnistuni oleks lähim punkt Jaama 4a juurest (kaugus ca 100 jm) ja kanalisatsiooniga ühinemise võimalus oleks Raudtee 8 juurest , ca 25 jm. Sel juhul aga on vaja Raudtee 7 kinnistule rajada reovee ärajuhtimiseks väikepumppla.

??????



Sirje Savvest
sirje.savvest@lvm.ee
+372 524 2277

????? ?????????, Raudtee 7















